

PetArtrin® – ízületeket támogató takarmánykiegészítő kutyák részére

A porc egy rendkívül rugalmas és nagy nyomásnak is ellenálló kötőszövet. A porc sejtek nagy víztartó képességű kollagénrostok és glükózaminoglikánok között helyezkednek el. Mivel a porcszövetnek nincs vérellátása, a táplálóanyagok csak a vízzel, nyomás hatására juthatnak be annak szerkezetébe. A porcszövet emiatt nagyon érzékeny a tápanyagzavarokra és a mozgás hiányára.

A PetArtrin magas minőségű tápanyagokkal látja el az ízületeket és támogatja azok egészséges működését.

A PetArtrin kifejezetten ajánlott:

- idősödő kutyáknak az ízületek kopására utaló jelek esetén.
- fiatal, fejlődésben lévő kutyáknak.
- intenzíven edzett munka- és verseny kutyáknak.



A kondroitin-szulfát és a glükózamin vízmegkötő-képességük révén biztosítják a porcok rugalmasságát.

Az Omega-3 zsírsavak előnyösen hatnak az ízületi anyagcserére osteoarthritis esetén.

A Zöld-peremű kagyló omega-zsírsavakban, természetes antioxidánsokban, nyomelemekben (cink, réz, mangán), E-vitaminban és organikus szilíciumban gazdag.

A mezei zsurló nagy mennyiségben tartalmaz organikus kötésű szilíciumot, amely biztosítja a kollagén rostok rugalmasságát és stabilitását.

Az Ördögköröm támogatja a szervezet szabályozó folyamatait.

A Boswellia (Tömjénfa) értékes bioflavonoidokat tartalmaz.

A DL-metionin bioaktív kénnel táplálja a porcokat.

Az E-vitamin és a szelén fontos antioxidánsok.

Összetétel:

Dextróz, glükózamin 8%, Zöld-peremű kagyló kivonat 7%, maltodextrin, kondroitin-szulfát 2,5%, lenolaj, mezei zsurló 2%, halolaj koncentrátum 1,7%, magnézium-sztearát, glükóz szirup, Boswellia gyanta 0,8%, Ördögköröm 0,5%, mannitol, máriatövis olaj, kazeinát, koncentrált szója fehérje, tetranátrium-difoszfát, trikalcium-foszfát.

Minimum Omega-3 zsírsavtartalom a szárazanyagtartalomban 3,3% és eikozapentaénsav (EPA) 0,38%.

Beltartalom:

Nyers zsír	9,3%	Omega-3 zsírsavak	3,3%
Nyers fehérje	8,8%	Eikozapentaénsav (EPA)	0,34%
Hamu	5,8%	Dokozahexaénsav (DHA)	0,27%
Nyers rost	0%		

Adalékanyagok (1000 g tartalmaz):

Se (nátrium-szelenit)	10 mg
Zn (cink kelát)	1 600 mg
E-vitamin (all rac-alfa-tokoferol-acetát)	10 000 mg
DL-metionin	20 000 mg

Adagolás:

Takarmányba keverve adandó.

10 kg testtömegig	1 adagolókanál (2 g)
10-20 kg között	1,5 adagolókanál (3 g)
20 kg felett	2 adagolókanál (4 g)

Kezdetben legalább 3 hónapig szükséges adagolni. Az alkalmazás módjáról és annak idejéről kérje állatorvosa véleményét.

Tárolás: legfeljebb 25 °C-on tárolandó.

Kiszerezés: 200 g