

## RodiCare® instant - táplálékfelvételben akadályozott növényevő állatok táplálására szolgáló vitamin és ásványianyag készítmény

A RodiCare® instant egy magas minőségű, teljes értékű takarmány rágcsálók és egyéb növényevő állatok számára azokban az esetekben, amikor a táplálékfelvétel akadályozott.

Madaraknak és növényevő hüllőknek is adható, szem előtt tartva az egyes fajok táplálási igényeit.

Fiatal, alultáplált, vagy elárvult állatok felnevelésében is biztonságosan alkalmazható.

A RodiCare® instant a növényevő állatok számára szükséges összes vitamint és ásványianyagot tartalmazza, továbbá könnyen emészthető rostokkal és értékes gyógynövényekkel támogatja az emésztést.

A RodiCare® instant:

- könnyen metabolizálható energiaforrás
- prebiotikus: segít a normál bélflóra kialakításában
- magas vitamin- és ásványianyag tartalmú



### Összetétel:

Szója bab héj 28,35%, zab korpa 18,8%, lucerna 15,53%, búza csíra 14%, lenmag pogácsa 5%, szója fehérje koncentrátum 4%, sörélesztő 2,5%, repce olaj 1,5%, menta 1%, köménymag 1%, görögszéna mag 0,5%, kálmos gyökér 0,5%, édesgyökér 0,5%, kurkuma 0,5%, édeskömény mag 0,5%, NaCl 0,5%, frukto-oligoszacharidok 0,25%.

### Beltartalom:

Nyers rost	21%
Nyers fehérje	16,3%
Hamu	6,9%
Nyers zsír	4,8%
Ca	0,69%
P	0,38%
Na	0,4%

**Adalékanyagok (1000 g tartalmaz):**

E-vitamin (all rac-alfa-tokoferol-acetát)	38 mg
A-vitamin	11 400 NE
D2-vitamin	760 NE
C-vitamin (aszkorbil monofoszfát)	9 510 mg
K-vitamin	1,9 mg
B1-vitamin (tiamin-mononitrát)	1,4 mg
B2-vitamin (riboflavin)	3,8 mg
B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid)	3,8 mg
B12-vitamin (cianokobalamin)	28,5 µg
Niacin	19 mg
Pantoténsav (kalcium-D-pantotenát)	12,8 mg
Kolin-klorid	285 mg
Fe (vas-szulfát-monohidrát)	47,5 mg
Mn (mangán-oxid)	38 mg
Zn (cink-oxid)	57 mg
Cu (réz-szulfát-pentahidrát)	11,9 mg
I (kalcium-jodát)	0,9 mg
Se (nátrium-szelenit)	0,2 mg
Co (kobalt(II)karbonát)	0,4 mg

**Adagolás:**

A tasak tartalmát 1:1,5 arányban (1 rész por, 1,5 rész víz) keverjük össze langyos vízzel és keverjük pépes állagúra. Szükség szerint hígítható.

Amennyiben az állatorvos másként nem rendel, testtömeg kilogrammonként 60-80 ml pépet adjunk az állatnak naponta, 5-6 részletben. Adagolható fecskendőből, kiskanálból vagy tálkából.

Hígabb keverék esetén az adag arányosan növelhető.

Az adagok eltérőek lehetnek az állat fajtától, súlyától, korától és egészségi állapotától függően.

Friss ivóvíz mindig álljon rendelkezésre az állatok számára.

**Tárolás:**

Legfeljebb 25 °C-on, fénytől védett helyen tárolandó.

Az elkészített pépet hűtve kell tárolni és 12 órán belül fel kell használni. Hideg pépet az állatoknak nem szabad adni.

**Kiszerezés:** 20 g tasakban.